



SIN AMIANTO · EXPORTACIÓN A TODO EL MUNDO

Frenos Tejidos Industriales

Excelencia y seguridad en materiales de fricción
desde 1980, exportando el 85 % de su producción..

www.indutex.com.pe · Callao, Peru



ACERCA DE INDUTEX

¿Por qué elegir INDUTEX?

Somos una empresa peruana con una amplia trayectoria, dedicada a la fabricación integral de bandas de freno tejidas y soluciones de fricción para todo tipo de industrias.

1980

**Desde, especialistas en
materiales de fricción tejidos**

Controles exigentes y rigurosos en cada etapa de la producción.

85%

**de nuestra producción se
exporta**

Abastecemos a Estados Unidos, Europa, Sudáfrica y Latinoamérica.

100%

sin amianto

En todos los productos.

45

máximo de días para el envío

Fabricado según sus especificaciones, con una logística que mantiene su inventario abastecido.

SERVICIO Petróleo y gas · Minería · Sector marítimo y pesquero · Construcción · Agricultura


NUESTRA PLANTA · CALLAO, PERU

Desde el hilo hasta el freno final, en un mismo lugar.

Gestionamos toda la cadena de valor sin intermediarios, desde el desarrollo y diseño iniciales hasta la fabricación final de todos nuestros productos.



01 Fabricamos nuestros propios hilos



02 Diseñamos y construimos el tejido



03 Finalizamos con los acabados a los Frenos Tejidos.

DÓNDE VENDEMOS

Exportamos a mercados altamente competitivos

Abastecemos a empresas y distribuidores de todo el mundo, ofreciendo una calidad constante y soluciones a medida para cada mercado.



4

continentes

10+

países

NORTEAMERICA

Estados Unidos · México

EUROPA

Alemania · Italia · España · Rumania

AFRICA

Sudáfrica

SUDAMERICA

Colombia · Argentina · Ecuador

GAMA DE PRODUCTOS

Soluciones de fricción para todo tipo de industrias

Nuestro compromiso con la innovación y la seguridad nos permite ofrecer productos 100 % libres de amianto en todas nuestras líneas.



Woven brake blocks

Para equipos de perforación y servicios de yacimientos petrolíferos.



Rollos & Planchas

HD-010, SS-1000, LG4020 y HD/M750



Piezas especiales de fricción

Piezas a medida a partir de planos o muestras.



Hilos Industriales

Fibra de vidrio, basalto, aramida, algodón y acrílico, con opciones de refuerzo metálico.

BLOQUES DE FRENOS TEJIDOS

Desarrollado para la industria petrolera

Los bloques Indutex están diseñados para soportar las condiciones más exigentes..

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Hilos de fibra de vidrio y alambre metálico, mezclados con fibras sintéticas y naturales.
- Impregnados con resinas de alto rendimiento para una resistencia máxima.
- **Kits completos:** Bloques moldeados, tornillos de fijación y tapones de sellado
- Diseñado para equipos de perforación y operaciones de campo.



ROLLOS TEJIDOS Y PLANCHAS

Cuatro opciones de alta calidad para condiciones húmedas, secas y adversas.

Soluciones versátiles y de alta resistencia para los sectores marítimo, de petróleo, gas y minería, así como para otras industrias exigentes.



HD-010

Aplicaciones en húmedo y en seco

- Fibra de vidrio, fibras sintéticas y inserto de latón
- Coeficiente de fricción en húmedo y seco.
- Naviero, minería, agricultura, construcción entre otras Industrias.



SS-1000

Flexible y resistente al calor

- Fibra de vidrio, fibras sintéticas y naturales con inserto de latón.
- Funciona en entornos húmedos.
- Ideal para uso marino y pesca

ROLLOS TEJIDOS Y PLANCHAS



LG-4020

Aplicaciones a altas y bajas temperaturas

- Fibra de vidrio, fibras sintéticas y naturales con inserto de latón.
- Resistentes a temperaturas, hidrocarburos y grasas.
- Compatible con acero y fierro fundido pero no para metales de aluminio o cobre.



HD/M750

Alto rendimiento en condiciones extremas.

- Coeficiente de fricción elevado y constante en un amplio rango de temperaturas, con excelente resistencia al desgaste.
- Adecuado para trabajar en baños de aceite, muy demandado en aplicaciones de frenado intenso.

PIEZAS ESPECIALES DE FRICCION

Envíenos un plano o una muestra. ¡Lo fabricamos!

Respaldados por nuestra experiencia técnica, fabricamos componentes a medida a partir de planos, muestras físicas o requisitos específicos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Nuestra exclusiva línea Premium de piezas especializadas
- Elaborado con materiales trenzados de alta calidad
- Máxima precisión y durabilidad para su industria



PIEZAS DE FRICCIÓN MOLDEADAS

INDUTEX & FRENOSA — Solidez industrial y tecnología de vanguardia al servicio de la industria.

En INDUTEX empresa hermana de FRENOSA, aunamos experiencia, innovación tecnológica y capacidad técnica bajo un mismo sello corporativo, garantizando la máxima durabilidad y seguridad en cada uno de nuestros productos.

1957

Fabricando materiales de fricción en Perú desde 1957

25

Países de exportación en 5 continentes

6,000 t

Capacidad anual de materiales de fricción

ISO 9001

Certificado de calidad y eficiencia



FABRICADO EN LA PLANTA DE INDUTEX

Forros de embrague

Fabricados en FV302 fibra de vidrio y FV306 basalto

Fabricados con tecnología de vanguardia y bajo los más altos estándares de calidad, ofreciendo revestimientos de embrague duraderos y de alto rendimiento que satisfacen las exigencias más rigurosas de los mercados nacionales e internacionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- | | |
|------------|--|
| • Material | FV 302 fibra de vidrio
FV 306 basalto |
| • Uso | Para servicio ligero, mediano y pesado |
| • Mercados | Nacional e Internacional |



FRICCIÓN VULCANIZABLES - FUNCIONAMIENTO EN SECO

Rollos flexibles

CARACTERÍSTICAS

Composición:
Friction normal:
Friction Caliente:
Despues de vulcanizado:
Condiciones de operación :
Recomendado para:

9513

Caucho flexible, fibras minerales, aglutinante, non asbestos

Medio

Medio

Rígido, Buena Resistencia estructural

Seco

Tambores de cualquier diámetro



Gray-green

9514

Caucho flexible, fibras minerales, aglutinante, non asbestos


Medio

Alto

Rígido, Buena Resistencia estructural

Seco

Tambores de cualquier diámetro



Gray-Lead-free

MINERÍA - AGRICULTURA - FERROCARRIL

Productos industriales



01 BRAKE SHEETS
21" × 26", thicknesses from 1/4" to 3/4".

03 WOVEN ROLLS
For dry and wet applications.

05 BRAKE LININGS FOR HEAVY VEHICLES
For dry and wet applications.

07 GEAR TOOTH FACINGS
Toothed friction discs.

02 FLEXIBLE ROLLS
For industrial applications.

04 INDUSTRIAL BRAKES
For mining, agricultural and off-road vehicle applications.

06 BRAKE PADS
For off-road vehicles.

08 RAILROAD BRAKE SHOES
For rail applications.

REPUESTOS DE FRICCION POR MARCA DE EQUIPO

Aplicaciones

EQUIPMENT	SECTOR						PRODUCT					
	Mining	Construction	Agricultural	Oil rigs	Textile	Maritime	Clutch facings	Brake linings	Brake blocks	Disc brake pads	Discs	Gear tooth facings
CATERPILLAR	●		●					●	●	●		●
KOMATSU	●	●	●			●		●		●		
JOHN DEERE			●				●					
ALLIS-CHALMERS			●		●		●	●	●			
BUCYRUS	●			●					●	●		
CASE	●	●						●		●		
LINK-BELT		●						●				●
MANITOWOC		●				●		●	●			
FRANKS				●			●					
P&H	●	●					●		●		●	●
TEREX	●	●							●	●		
CLARK		●					●		●	●		
MASSEY FERGUSON									●			



CONTACTO

Listo para ser su socio estratégico global

Contáctenos hoy mismo para recibir asesoramiento personalizado o solicitar un presupuesto adaptado a sus necesidades.

PHONE / WHATSAPP

+51 981 009 479

EMAIL

jislas@indutex.com.pe

WEBSITE

www.indutex.com.pe

